

VALAS DE PARING



VALLA MOD. CLASSIC



REF. **5201**

- Acero Zincado
- Valla de Parking abatible con portacandado
- Fabricada en tubo de acero de Ø 30 mm acabado Zincado con bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes.
- Sistema de cierre portacandado.
- Medidas:
- 66 cm de ancho 46 cm de alto



VALLA MOD. CLASSIC C/ CERRADURA EUROPERFIL



REF. 5881



- Valla de parking abatible con cerradura de seguridad antivandálica de cilindro Euro perfil.
- Permite amaestramientos y suministrar varias vallas accionadas con la misma llave.
- Fabricada en tubo de acero de Ø 30 mm acabado Zincado con bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes.
- Sistema de cierre cerradura Europerfil con 3 llaves.
- Medidas:66 cm de ancho 46 cm de alto

VALLA MOD. CLASSIC ACERO INOXIDABLE



REF. 5880

- Acero Inoxidable.
- Valla de Parking abatible con portacandado.
- Fabricada en Tubo de Acero Inoxidable de Ø 30 mm con Bandas Reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes.
- Sistema de cierre con portacandado.
- Medidas:
- 66 cm de ancho 46 cm de alto



VALLA MODELO SUPRA



REF. 5108



- Valla de parking abatible con portacandado.
 Antivandálica (Tubo y pilastra central en Acero reforzado).
- Evita la utilización de la plaza por ajenos.
- Perfecta para reservar espacios en comunidades, empresas, hoteles o zonas comerciales.
- Útil para garajes con espacios reducidos.
- Medidas:
- Alto 33 cm x ancho 50 cm.

VALLA HÉRCULES



- Valla abatible fabricada en acero termolacado en color negro de Ø 50 mm, con bandas reflectantes.
- Con cerradura de seguridad anti vandálica de cilindro euro perfil con 3 llaves. (Opcionalmente y se puede suministrar varias vallas accionadas con la misma llave.)
- 3 soportes de fijación de acero, recubiertos con protectores de resina reforzada sin aristas para evitar daños en neumáticos.
- Robusta y de gran resistencia al vandalismo.
- Medidas: Ancho 67 cm x alto 45cm.



VALLA CON CERRADURA



REF. 5103

- Valla abatible con cerradura.
- Opcionalmente con llaves iguales.
- Fabricada en acero termolacado de Ø 40 mm, en color amarillo.
- Placa de fijación a suelo reforzada.
- Evita la utilización de su plaza por ajenos.
- Perfecta para reservar espacios en comunidades, empresas, hoteles o zonas comerciales.
- Medidas:
 Alto 50 cm x ancho 30 cm x 27cm de fondo.

VALLA C/ CERRADURA EUROPERFIL







REF. 5113

- Valla de parking abatible con cerradura de seguridad antivandálica de cilindro Euro perfil.
- Fabricada en tubo de acero Ø 40mm termolacado en color amarillo. Pictograma Prohíbido Aparcar.
- Permite amaestramientos y suministrar varias vallas accionadas con la misma llave.
- Placa de fijación a suelo reforzada.
- Cerradura de gran resistencia al vandalismo.
- Medidas:
- Alto 50 cm x ancho 30 cm.



VALLA TRIÁNGULO



- Valla de parking plegable con forma triangular.
- Doble sistema de cierre mediante cerradura y portacandados.
- Fabricada en Acero termolacado en color amarillo. Incluye bandas bicolor reflectantes.
- Base de fijación al suelo integrada con cantos sin aristas.
- Tamaño reducido que facilita las maniobras de aparcamiento.
- Medidas:
 Alto 30 cm x ancho 60 cm x 22 cm de fondo.

VALLA EXTENSIBLE



REF. 2418

- Barrera extensible y retráctil.
- Fabricada en plástico de alta resistencia en color amarillo.
- Incorpora bandas reflectantes de gran visibilidad.
- Muy fácil de transportar.
- Permite acotar zonas y señalizaciones provisionales.
- Rellenable con agua y arena para mayor estabilidad.
- Medida: Apertura Máx. 180 cm. Plegada 24 cm.
 97 cm alto x 39 cm fondo x 24,5 cm base.



TOPE DE ESTACIONAMIENTO







- Tope delimitador antideslizante.
- Fabricados en goma de alta resistencia con bandas reflectantes.
- Facilitan aparcamientos seguros y precisos.
- Evite golpes o roces innecesarios mientras aparca.
- Delimite su espacio de aparcamiento, espacio de circulación de vehículos, etc...
- Instalación sencilla con 2 orificios de fijación.
 Resistentes y duraderos.
- Medidas:55cm ancho x 10cm alto x 15cm fondo.

SEPARADOR PLAZAS DE GARAJE



- Doble función aparcabicis y separador de plazas. Fabricado en Acero termolacado de Ø 40 mm en color > amarillo.
- Fijación al suelo con 4 puntos de anclaje. Permite delimitar su zona y evita que invadan su plaza de garaje.
- De gran utilidad para asegurar motos, bicicletas, quads, remolques, etc.
- Muy práctico en comunidades con garajes compartidos, en empresas, hoteles, áreas comerciales o zonas de acceso restringido.
- Medidas: Ancho 34 cm x Alto 52 cm



SEPARADOR APARCABICIS





REF. 5219

- Doble función: aparcabicis y separador de plazas de garaje.
- De gran utilidad para asegurar remolques, bicicletas, quads, motos, etc. en su garaje.
- Fabricado en acero termolacado de Ø 40 mm en color amarillo.
- Denelimita y acota zonas reservadas econmunidades con garajes compartidos empresas, hoteles, áreas comerciales o zonas de acceso restringido.
- Medidas:
- Alto 1m x Ancho 34,5 cm.
- Pie: Largo 23 cm x Ancho 5 cm

ACCESORIOS



REF**. 13103** REF**. 13104** Llaves Iguales



REF. 5922



REF**. 81195** Candado Arco Largo 40 - 60



REF**. 81195** Llave Serreta



REF. **81251** Llave 3 puntos



C/.PÍO XII,6830012 - MURCIA

968250652

INFO@FERPASA.COM

🌦 www.ferpasa.com





