

VALLAS DE PARKING

ESTÁ V
NO SÓ

BAIXADA A
SÓTANO 4 ↑

SUBIDA
SÓTANO

ESTÁ VOSTE
NO SÓTANO
CIRCULEN CON PRECAUCIÓN



 **FERPASA**

VALLA MOD. CLASSIC

- Valla de parking abatible con portacandado.
- Fabricada en tubo de acero de $\varnothing$ 30 mm acabado zincado con bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes
- Sistema de cierre portacandado.




Detalle del portacandado.

REF. 5201



FICHA TÉCNICA




- Valla de parking abatible con cerradura de seguridad antivandálica de cilindro Europerfil.
- Permite amaestramientos y suministrar varias vallas accionadas con la misma llave.
- Fabricada en tubo de acero zincado de $\varnothing$ 30 mm con bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes
- Sistema de cierre cerradura Europerfil con 3 llaves.

Antivandálica

REF. 5881



Cerradura Europerfil.

FICHA TÉCNICA

VALLA MOD. CLASSIC ACERO INOXIDABLE

- Valla de parking abatible con portacandado.
- Fabricada en tubo de acero inoxidable de Ø 30 mm con bandas reflectantes.
- Fijación al suelo mediante 3 soportes
- Sistema de cierre portacandado.


REF. 5880



Detalle del portacandado.



FICHA TÉCNICA



**ACERO
INOXIDABLE**



VALLA MOD. SUPRA


- Valla de parking abatible con portacandado.
- Antivandálica (tubo y pilastra central en acero reforzado)
- Evita la utilización de la plaza por ajenos.
- Perfecta para reservar espacios en comunidades, empresas, hoteles o zonas comerciales.
- Útil para garajes con espacios reducidos.

REF. 5108



**¡¡HASTA FIN DE
EXISTENCIAS!!**

FICHA TÉCNICA



VALLA HÉRCULES


- Valla abatible fabricada en acero termolacado en color negro de Ø 50 mm, con bandas reflectantes.
- Con cerradura de seguridad anti vandálica de cilindro europerfil con 3 llaves. (Opcionalmente se pueden realizar amaestramientos y suministrar varias vallas accionadas con la misma llave.)
- 3 soportes de fijación de acero, recubiertos con protectores de resina reforzada sin aristas para evitar daños en neumáticos.
- Robusta y de gran resistencia al vandalismo.

Antivandálica

REF. 5203



FICHA TÉCNICA




VALLA CON CERRADURA

- Valla abatible con cerradura de pulsador con protección metálica.
- Opcionalmente con llaves iguales.
- Fabricada en acero termolacado de $\varnothing$ 40 mm, en color amarillo.
- Placa de fijación de una sola pieza.
- Evita la utilización de su plaza por ajenos.
- Perfecta para reservar espacios en comunidades, empresas, hoteles o zonas comerciales.

REF. 5103



FICHA TÉCNICA



VALLA CON CERRADURA EUROPERFIL

- Valla abatible con cerradura.
- Opcionalmente con llaves iguales.
- Fabricada en acero termolacado de Ø 40 mm, en color amarillo.
- Placa de fijación de una sola pieza.
- Evita la utilización de su plaza por ajenos.
- Perfecta para reservar espacios en comunidades, empresas, hoteles o zonas comerciales.




Detalle de la cerradura Europrofil.

Antivandálica

REF. 5113



FICHA TÉCNICA




VALLA TRIÁNGULO


- Valla de parking plegable con forma triangular.
- Doble sistema de cierre mediante cerradura y portacandados.
- Fabricada en Acero termolacado en color amarillo.
- Incluye bandas bicolor reflectantes.
- Base de fijación al suelo integrada con cantos sin aristas.
- Tamaño reducido que facilita las maniobras de aparcamiento.

REF. 5216

FICHA TÉCNICA



Detalle doble sistema de cierre.



VALLA EXTENSIBLE

- Barrera extensible y retráctil.
- Fabricada en plástico de alta resistencia en color amarillo.
- Incorpora bandas reflectantes de gran visibilidad.
- Fácil de transportar.
- Permite acotar zonas y señalizaciones provisionales.
- Rellenable con agua y arena para mayor estabilidad.
- Medidas:
 - Apertura Máx. 180 cm. Plegada 24 cm.
 - 97 cm alto x 39 cm fondo x 24,5 cm base.




REF. 2418



TOPE DE ESTACIONAMIENTO

- Tope delimitador antideslizante.
- Fabricados en goma de alta resistencia con bandas reflectantes.
- Facilitan aparcamientos seguros y precisos.
- Evite golpes o roces innecesarios mientras aparca.
- Delimite su espacio de aparcamiento, espacio de circulación de vehículos, etc...
- Instalación sencilla con 2 orificios de fijación.

FICHA TÉCNICA




REF. 2485



SEPARADOR PLAZAS DE GARAJE

- Doble función aparcabicis y separador de plazas.
- Fabricado en Acero termolacado de Ø 40 mm en color amarillo.
- Fijación al suelo con 4 puntos de anclaje.
- Permite delimitar su zona y evita que invadan su plaza de garaje.
- De gran utilidad para asegurar motos, bicicletas, quads, remolques, etc.
- Muy práctico en comunidades con garajes compartidos en empresas, hoteles, áreas comerciales o zonas de acceso restringido.
- Medidas: Ancho 34 cm x Alto 52 cm

REF. 5109



SEPARADOR APARCABICIS

- Doble función: aparca bicis y separador de plazas de garaje.
- Diseñada para asegurar remolques, bicicletas, motos, etc.
- Fabricado en acero termolacado de Ø 40 mm en color amarillo.
- Delimita y acota zonas reservadas en comunidades con garajes compartidos en empresas, hoteles, áreas comerciales o zonas de acceso restringido.

REF. **5219**



- Medidas: Alto 1m x Ancho 34,5 cm
- Medidas Pie: Largo 23 cm x Ancho 5 cm



ACCESORIOS

Cerradura valla de parking



REF. **13103**

REF. **13104** Llaves Iguales

Tornillos de fijación inviolable para valla de parking

Medidas: M6 X 45 mm. Taco Met. Ø 8 mm.



REF. **5922**

Protector de parking doble

- Para superficies planas y para esquinas.
- Evite roces en su vehículo.
- Fijación adhesiva sin taladros.

REF. 5688 40x7,5 cm + 7,5x1,5 cm

REF. 5689 25x40x1,5 cm

